



MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (MÜÇEMER)
SU ANALİZ LABORATUVARI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ALM Binası, MÜÇEMER Su Analiz Laboratuvarı, 48100 Kötekli /Muğla
Tel: (252) 211 3051-211 1049 Fax: (252) 211 5438 Email: mucemer@mu.edu.tr www.mu.edu.tr



NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Tarih:	Numune Alınan Yer	Müşterinin/ Tesisin Adı:	Numunenin	Cinsi:
Numune Kayıt No:		Müşterinin/ Tesisin Adresi:		Alınış Tarihi:
Numuneye Esas Resmi Talep Yazısının				Alınış Saati:
Tarihi:		Tel: Faks:		Alma Noktası:
Sayısı:		Vergi Dairesi: Vergi No:		Alınış Amacı:

Hava Durumu: Hava Sıcaklığı: Koordinatlar: Şahit Numune Teslimi İstenmemiştir İstenmiştir
..... adet numune alınmış olup, adet şahit numune teslim edilmiştir.

Atıksu Numunesi Arazi Ölçümleri	Yönetmelik Tablo No :		Alınış Şekli: <input type="checkbox"/> Anlık <input type="checkbox"/> Kompozit 2 saatlik <input type="checkbox"/> Kompozit 24 saatlik		
	Numune Sıcaklığı: °C	pH:	Elektriksel İletkenlik: µS/cm	Çözünmüş Oksijen: mg/Lt	Oksijen Doygunluğu % :
	Tuzluluk :‰	Işık Geçirenliği (Secci Diski) : m		Diğer Parametreler :	

Numune Kapları	Kap No	Numune Kabı Cinsi	Numune Miktarı	Bakılacak Parametre(ler)	Koruma Önlemi	ÖZEL NOTLAR
						<input type="checkbox"/> Soğuk Zincirde Muhafaza (0-4 °C) <input type="checkbox"/> Mühür No:
					<input type="checkbox"/> Soğuk Zincirde Muhafaza (0-4 °C) <input type="checkbox"/> Mühür No:	
					<input type="checkbox"/> Soğuk Zincirde Muhafaza (0-4 °C) <input type="checkbox"/> Mühür No:	
					<input type="checkbox"/> Soğuk Zincirde Muhafaza (0-4 °C) <input type="checkbox"/> Mühür No:	
					<input type="checkbox"/> Soğuk Zincirde Muhafaza (0-4 °C) <input type="checkbox"/> Mühür No:	

İş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmış olup, yukarıda nitelikleri belirtilen numune tesis sahibi veya vekil gözetiminde yerinde alınarak ambalajlanmış ve mühürlenmiştir.
Tutanağın ek sayfası Vardır (... sayfa) Yoktur

Yetkili İmzalar	Numune Alınan Yerin Sahibi veya Yetkilisi